

Sistemas híbridos: Familia de soluciones VISTA para grandes residencias y PYMEs

Una solución probada y altamente confiable, la plataforma comercial VISTA® para grandes residencias y PYMES, soporta aplicaciones de alarma para protección ante robos e incendios y un gran número de opciones de hardware cableadas, V-Plex® e inalámbricas, maximizando la flexibilidad de instalación.



	ROBO		INCENDIO/ROBO		
CAPACIDADES DEL SISTEMA	VISTA-128BPT	VISTA-250BPT	VISTA-32FBPT	VISTA-128FBPT	VISTA-250FBPT
Capacidad máxima de zona	128	250	32	128	250
Zonas de cableado estándar máximas	9	9	8	8	8
Zonas de expansión inalámbrica máximas	127	249	32	127	249
Dispositivos V-Plex®	119	241	24	120	242
Humode dos cables	16 (Zona 1)	16 (Zona 1)	32 (Zonas 1 y 2)	32 (Zonas 1 y 2)	32 (Zonas 1 y 2)
Humode cuatro cables	Zona 1-128	Zona 1-250	Zona 1-32	Zona 1-128	Zona 1-250
Cantidad máxima de teclados	31 (Alpha) 6 (Gráficos)	31 (Alpha) 6 (Gráficos)	31 (Alpha) 6 (Gráficos)	31 (Alpha) 6 (Gráficos)	31 (Alpha) 6 (Gráficos)
Códigos de usuario	150	250	75	150	250
Número de particiones	8	8	2	8	8
Relés de salida	96	96	96	96	96
Relés de control de acceso	8 puertas	15 puertas	8 puertas	8 puertas	15 puertas
Programaciones	20	20	20	20	20
Registro de eventos	512	1000	512	512	1000
UL	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	985/1023, 609/365, 611/1610, 1037/1076, 1635	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365, 1076	864/609, 611/1610, 365/985, 1076
ULC/ORD	S303, S304, S545, C1023 C1076	S303, S304 S545, C1023	S303, 304, S559, S545 C1023	S303, 304, S559, S545 C1023	S303, 304, S559, S545 C1023

PANEL DE CONTROL



ALARMA ANTIRROBO

VISTA-128BPT
VISTA-250BPT

ALARMA DE INCENDIO/ROBO

VISTA-32FBPT
VISTA-128FBPT
VISTA-250FBPT

FUNCIONES DE TECLADO

PANTALLAS TÁCTILES GRÁFICAS



6290W
6290WC
Pantalla táctil a color de 7" Teclado con voz



TUXEDOW
TUXEDOWC
Pantalla táctil a color de 7" Teclado con voz y Automatización

SISTEMAS CABLEADOS



6160
Teclado con pantalla Alpha de 32 caracteres



6164SP
Personalizado Alpha Teclado con pantalla



6160CR-2
Teclado Alpha comercial para incendios UL864 Light Rev 9 Listado



6460W (Blanco)
6460S (Plata)
Teclado Alpha Premium

SISTEMAS HÍBRIDOS (Cableados e inalámbricos)



6150RF
Teclado/transceptor integrado de idioma fijo



6160RF
Teclado/transceptor integrado Alpha personalizado de lujo

EXPANSORES DE ZONA

V-Plex®



4101SN Módulo de relé direccionable
4190SN Módulo remoto de dos puntos de zona
4193SN/4193SNP Módulo de interfaz serie SIM
4208EX Expansor de ocho zonas V-Plex
4208SN Módulo de punto remoto de ocho zonas serializada
4208SNF Módulo expansor Universal Clase A + Clase B
4297 Módulo extensor

Relés cableados



4204
Placa de relé inteligente de cuatro zonas
4204CF
Módulo de De aplicación Supervisada (Dos circuitos NAC)

RECEPTORES/REPETIDORES INALÁMBRICOS



5883H
Transceptor inalámbrico

5881ENL
Hasta 8 zonas

5881ENM
Hasta 16 zonas

5881ENH
Zonas ilimitadas dependiendo del panel de control

5800RPS
Repetidor inalámbrico

COMUNICADORES

HÍBRIDOS



LTE-XA (AT&T)
Comunicador LTE

HÍBRIDOS MULTITRAYECTO



LTE-IA (AT&T)
Comunicador LTE y multitrayecto de Internet



LTEM-PA (AT&T)
Comunicador modular avanzado

COMUNICADORES DE INTERNET



7847i
Comunicadores de Internet
7847i-E
Comunicador de IP empresarial

INCENDIO



LTE-CFA
Comunicadores comerciales de LTE y por Internet de incendios Light

VIDEO/AUTOMATIZACIÓN



IPCAM-WIC2
Cámara de video para interiores HD Wi-Fi®




IPCAM-WOC1
Cámara de video para exteriores HD Wi-Fi



4232CBM
Módulo de interfaz para aplicaciones de automatización de edificios

APLICACIÓN



Planes Total Connect 2.0 de Resideo y de AlarmNet

Seguridad – Transmisión de señales de alarma

Smart Security – Seguridad más control remoto para las funciones de seguridad y las notificaciones del sistema

Smart Home – Seguridad inteligente más servicios de automatización para controlar las luces, escenas inteligentes y Alexa de Amazon

CUIDADO Y SEGURIDAD

SENSORES PARA PUERTAS Y VENTANAS

V-Plex®



4191SN
Contacto empotrado V-Plex

4939SN-WH
Superficie de contacto V-Plex

4959SN
Contacto Overhead Door V-Plex

Cableado



958/959/MPS5
Sensor magnético de Overhead Door

951WG
Contacto Magnético con ajuste a presión miniatura 3/8" de Diámetro

7939-2
Sensor magnético

7939WG
Sensor magnético

Inalámbrico



5800MINI
5800MINI BR
Sensor de Puerta/Ventana CR2032*

5816WMWH
5816WMBR
Transmisor de dos zonas para puertas y ventanas CR123*

5800RPS
Transmisor empotrado 1620*

5817CBXT
Transmisor comercial Light CR123*

5820L
Transmisor Extrafino De puerta/ventana AAA*

SENSORES DE ROTURA DE VIDRIOS E IMPACTOS

V-Plex®



FG1625SN
Detector de rotura de vidrios V-Plex

Cableado



FG1625/1625T
Detector de rotura de vidrios

FG1625F
Detector de rotura de vidrios de montaje empotrado

FG-1625R / 1625RT
Detector de rotura de vidrios

Inalámbrico



5853
Detector de rotura de vidrios CR123 (2)*

5819S (Blanco)
5819S-BR (Marrón)
Procesador y transmisor de impactos CR123*

5800SS1
Sensor de Impactos CR2*

SENSORES DE MOVIMIENTO

V-Plex®



DT8050A-SN
IS3050A-SN
Detector de Movimiento V-Plex

Cableado



IS3035 (35')
IS3050 (50')
Detector de movimiento PIR

IS310/320
PIR de solicitud para salir

Inalámbrico



5800PIR
PIR con opción de inmunidad para mascotas y alerta por bajas temperaturas CR123*

5898
Sensor de movimiento X-Band DUAL TEC® AA (4)*

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES



5800FLOOD
Sensor de temperatura y detector de inundaciones CR123*



5821
Sensor de temperatura y detector de inundaciones CR123*

FP280
Sonda externa para la detección de inundaciones

T280R
Sonda externa para el control de congelamiento y refrigeración

PROTECCIÓN PARA EXTERIORES



5800PIR-OD2
Sensor de movimiento Para exteriores AA (2)*

58160D
Contacto para exteriores/transmisor AA (2)*

SIRENAS

Cableado



WAVE2
Sirena bitonal



702
Sirena Electrónica Autocontenida

Inalámbrico



5800WAVE
Sirena (Requiere transceptor)

PROTECCIÓN DE BIENES



5870API-WH
5870API-GY
Sensor de interiores para la protección de bienes CR2 (1)*

INTERRUPTOR DE RETENCIÓN



269R **269SN**
270R **5869**
Interruptores de retención (Disponible en versiones con cable, V-Plex® e inalámbricas)



264
Moneyclip



266
Foot Rail

CONTROL DE ACCESO



VISTAKEY
Sistema de control de acceso a la puerta simple V-Plex®

SEGURIDAD PERSONAL

V-Plex®



5193SD
Detector de humo direccionable V-Plex


5193SDT
Detector de humo fotoeléctrico direccionable V-Plex con Sensor de calor integral

Cableado



5140MPS-1
5140MPS-2
Estaciones de extracción manual

Inalámbrico




5806W3
Detector de humo CR123*

5800CO
Detector de Monóxido de Carbono CR123*



5808W3
Detector de humo y calor con detección de baja temperatura CR123*



5800COMBO
Detector combinado de humo/monóxido de carbono CR123 (4)*



5809SS
Detector de calor con índice de aumento de la temperatura configurada CR123*

Para más información, escribanos a

infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com



Resideo Technologies, Inc.

8400 N. W. 33rd Street, Suite N.º 404

Doral, Florida 33122

resideo.com

L/VSTAAGCSB/D | 12/21
© 2021 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados.
Este producto es fabricado por
Resideo Technologies, Inc. y sus
afiliados.